

三章住

口 變生子的究研

芋艿與香蕉

因。可以用學理的眼光來判斷。因爲蠅之胎。由於體中的卵細胞。與男體中之精蟲細胞。結合而成。這是凡具有體識的人。全知道的。至於發生的原因。大概還有一部份人在莫測其妙的時候。今天不假藉着這個題

口。或乾蒸爲下酒物亦佳。但與香蕉並食。立死無救。此理知者甚少。然最近連聞二人因此喪生。且經醫生飼鷄試驗。鷄亦斃命。因爲二物不可並食。願醫學家更進而研究之。（方延豪）

僱用乳姆須知

或一胎兩女。或一胎兩男。這原不算是雙生兒。但是何以他們的容貌體格性情……就有絕對的差異？有否不相同。欲解決這個問題。可分兩種。作簡單而又滿意的答覆。一種是兩個受精卵生。包藏在兩個胎胞中生成的。這是普通的雙生子。普通的雙生子是百分之七為異性的。如為同性。則其容貌體格……以及種種特性。大抵均不甚相同。無異於前條所生之弟兄姊妹了。一種為兩個受精卵生。在一個胎胞中生成的。這通常稱爲同宮雙生子。同宮雙生子。則必屬同性的。並且他們或她們身體上之一切特性和容貌體格等。完全相同。絕無二致的。

(馬占)

[illegible]

口有知必言(陶戒三)

近閱某報載醫白濁法二則。第一則用西藥房榨香油。此油對華人則謂。鄙人自親服者。皆驗數人。極相宜。初服時。必患胃悶。心煩。咽喉燥等弊。雖止濁於一時。愈後。即覺患難離之血淋。或疝氣。

第二則云。用鷄草。馬齒莧。板草。相連屬一物。可治白濁。按此三草。各不同類。性亦各異。田雞草。又名野甜菜。如名各藥之一莖一葉對生。性寒滑。患熱淋者。小有效。勿宜久服久服。馬齒莧。屬薺科。莖有刺。葉較真寬小。獨其滋生。如嫩時。偶可作一度飯菜。性熱。聞父老云。多食易發痔。鴉板草。屬豆科。又名木板草。鰓垣沿叢生。莖短粗。葉厚小如豆形。其莖經霜紅。莖熟可作牲料。未熟可作藥。亦非過性。謹告忠白濁者。三復斯言。

(陶戒三)

當然要擇
肝者。多
精神。要
且太輕狂。
皮膚要
要潔白。
盛磁碗
時以上不
無病乳汁
豐富。黃色
次之。氣
切勿嘗試
母乳即火
婦乳。奶
上品。奶
肉富有彈
肉而不垂

次小又谷奶。每次
大又袋奶。像袋之
垂。羊角奶者。無多乳
汁。且嬰孩啼哭不伸。
乳頭要粗大。大則乳
管多而通。(按乳管
西醫稱乳脈。分泌乳
汁。使嬰孩便於吮吸
也。

本報所贈書。其
已贈諸。請勿函索。
免耗郵資。

夢占君鑒。大作極
歡迎。請速派購。一
函。或三君鑒。請賜
關於醫學常識。
胡爾康君鑒。所詢
准下期答覆。(國清)

國貨運動週大廉價

發行新樣精美禮券喜慶餽贈人人歡迎

我的經驗

若以火酒精洗之。膠即溶解。再以肥皂於清水中洗滌之。即去。

急救常識

用橄欖核磨水飲。亦有奇効。或者到藥肆中購威靈仙一錢。用沙糖沖水飲亦効。更有一個法子。用一條魚骨。不論大小。不給四眼兒。放至自己的頭頂心。這骨頭亦不知跑到什麼地方去了。或人家駛了魚骨。你拿一根魚骨在他或她背後輕輕拋在頭上。不給他第三套。很足見効。這法是常用道。也一定會見効的。我當時

解毒鹽湯	用生薑煎漿一碗灌下
誤吞耳垢法	誤吞耳垢。易成眩
服可免。	
誤吞銅錢法	多食孝養。自然消
解捲烟毒法	捲烟含有尼古低
開水沖黃油服之。	閉目靜坐。約
於狗舌上。三分鐘即死。	服此
之。	
救蝨蝗入腹法	以牛羊血同猪

口治蘆粟割破手

指法 (學方)
蘆粟這東西。味道稍遜甘蔗。價也很便宜。所以吃的人很多。不過蘆粟的皮。鋒利如刃。剝得不當心。就割破手指。血流如注。要把皮上的白粉。塗在割破的地方。血就止了。

酒和燒酒的製造法

少吃也很有益的。況
我國的習慣。婚喪等
漫散去。再盛在缸

其用途也不可謂不大。今將牠的製造法。

漫漲起來。發大熱。生出許多小泡。每

要改良的。這是要請讀者們去研究。

要五六天。再過二

月的製造法——先把飯力變成

只有青水的缸裏。浸了幾天。再用水去漂。榨。榨出來的。就

清。鍋中放着許多水。袋內。剩下來的渣。用火去燒。把糯米。叫做酒糟。再過

蒸熟。蒸熟以後，並一盤天。生酒內含有

(傳)

法洋。那沈在底下。就放在盛酒入壺內。壺又放在盛水的鍋內。大約煎了二十分鐘。酒已煎熟。就叫做熟酒。(德國製出賣的酒如是)

口燒酒的製法。把酒精傾入鍋上的水櫃內。桶口壘着外凸內凹的器具。並在他的上面和周圍。放着木炭。然後把酒蒸氣蒸到器具上。遇着木炭。發出煙。昇到桶上。凝結成液。就凝成液體。從下側的管口滴出來的。就叫做燒酒。

(傑)

台口（易）

患口瘡者。應屢次用清水嗽口。以清潔之。又將硼砂和蜜膏敷之。再食草麻油使腹瀉一二次。應多食養生之物。

三星牌蠟燭
發批迎歡 廉價美物

三星棉鐵廠
部購函 部市門

圖商標石路中街